



미얀마



한국

결핵 걱정없는 건강한 대한민국

တီဘီရောဂါအတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိသော ကိုရီးယားနိုင်ငံ



목차

I. 결핵

1 국내에 거주하는 외국인을 위한 결핵 소개

2-1 결핵 소개

2-2 결핵 현황

3-1 결핵 증상

3-2 결핵의 발견과 진단

3-3 잠복결핵감염검사

3-4 결핵 치료중 생활

3-5 결핵 예방법

3-6 결핵의 치료

4 올바른 정보 Q&A

II. 한국의 의료체계

1 한국은 의약분업을 실시하고 있습니다.

2 보건소 이용

3 기타의료기관

4 외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원사업 안내

III. 유용한 정보

1 외국인력상담센터

2 결핵 취약계층 지원 센터

3 결핵치료 비순응환자 관리 지원

4 외국인 HIV/AIDS 예방 지원센터

IV. 메모장

မာတိကာ

I. တီဘီရောဂါ

1 ပြည်တွင်းနှင့် နေထိုင်နေသော နိုင်ငံခြားသားများအတွက် တီဘီအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း

2-1 တီဘီအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း

2-2 တီဘီရောဂါ၏ လက်ရှိအခြေအနေ

3-1 တီဘီရောဂါ လက္ခဏာများ

3-2 တီဘီရောဂါပွားရှိခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း

3-3 ငှက်ရောင်ရောင် တီဘီရောဂါ စစ်ဆေးခြင်း

3-4 တီဘီရောဂါ ကုသနေစဉ် နေထိုင်ရမည့်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ

3-5 တီဘီရောဂါ ကွဲကယ်သည့်နည်းလမ်းများ

3-6 တီဘီရောဂါကုသခြင်းများ

4 မှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များ Q&A

II. ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ဆေးကုသောစနစ်

1 ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ဆရာဝန်၏ ဆေးစစ်ချက်ဖြင့်သာ ဆေးဝယ်နိုင်သောစနစ်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးနေပါသည်။

2 မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများအသုံးပြုခြင်း

3 အခြားဆေးကုသရေးဌာနများ

4 နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများစသည့် အောက်ခြေလူတန်းစားများအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ထောက်ပံ့ရေးစီမံကိန်းအကြောင်း

III. အကျိုးရှိသော သတင်းအချက်အလက်

1 နိုင်ငံခြားသား လူ့စမ်းအားအရင်းအမြစ်အတိုင်ပင်ခံစင်တာ

2 TB ရောဂါရှိသည့် ထိခိုက်ခံရလွယ်သူအုပ်စုများအတွက် ခိုလှုံရန်ရိပ်သာ

3 စည်းကမ်းလိုက်နာမှုမရှိသည့် လူနာအတွက် စီမံခန့်ခွဲရေး အထောက်အပံ့

4 နိုင်ငံခြားသား HIV/AIDS ကွဲကယ်ရေးထောက်ပံ့ရေးစင်တာ

IV. မှတ်စုများ





2-1 결핵소개

- 결핵은 결핵균에 의한 만성 감염병입니다.
- 결핵환자로부터 나온 결핵균이 공기를 통해 몸 속으로 들어와 감염됩니다.
- 결핵은 폐와 신장, 신경 뼈 등 우리 몸 대부분에 병을 일으킬 수 있지만 '폐결핵'이 대부분을 차지합니다.
- 결핵균에 노출되는 모든 사람이 결핵에 걸리는 것은 아닙니다.
- 결핵에 감염되어도 신체의 면역력과 저항력이 강한 경우 병으로 발전하지 않습니다.

2-1 တီဘီအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း

- တီဘီရောဂါသည် တီဘီရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်သော နာတာရှည် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပါသည်။
- တီဘီရောဂါသည်ဆီမှလာသော တီဘီရောဂါပိုးသည် လေထုမှတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ကာ ရောဂါ ကူးစက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- တီဘီရောဂါသည် အဆုတ်နှင့် နှလုံး၊ အာရုံခံ အကြော၊ အရိုးစသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတွင် ရောဂါများဖြစ်ပွားနိုင်သော်လည်း အဆုတ်တီဘီ ဖြစ်သည်မှာ ပို၍များပါသည်။
- တီဘီရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူတိုင်း တီဘီရောဂါ ရရှိခြင်းမဟုတ်ပါ။
- တီဘီရောဂါပိုး ကူးစက်လာသော်လည်း ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာသောသူနှင့် ခုခံအားကောင်းသောသူများမှာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိပါ။



2-2 결핵 현황

결핵은 세계적으로 심각한 질병입니다.

전 세계적으로 2017년 한 해 동안 1,000만 명 이상의 결핵환자가 발생하였고, 160만 명이 목숨을 잃었습니다. 특히, 중국, 인도, 인도네시아, 방글라데시, 파키스탄, 필리핀 등 아시아 국가들에서의 결핵 위험이 높습니다.

한국 과거에 비해 결핵 위험이 크게 낮아졌지만, 미국, 일본, 영국 등에 비해 크게 높은 상황입니다. 최근에는 치료가 어려운 다제내성 결핵이 증가하고 있어 더 큰 위험이 되고 있습니다.

결핵은 국적을 가리지 않고, 국경을 넘나들기 때문에 우리 모두 함께 관심을 가져야 합니다.

2-2 တီဘီရောဂါ၏ လက်ရှိအခြေအနေ

တီဘီရောဂါသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် ဆိုးရွားသော ရောဂါဖြစ်ပါသည်။

တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း လူပေါင်း ၁၀ သန်းကျော် တီဘီရောဂါသည်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၁.၆ သန်းကျော်အသက်ဆုံးခဲ့ကြရသည်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ပါကစ္စတန်၊ ဖိလစ်ပိုင်စသော အာရှနိုင်ငံများတွင် တီဘီရောဂါ အန္တရာယ်သည် မြင့်မားပါသည်။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည်လည်း အတိတ်ကနှင့် နှိုင်းစာပါက တီဘီရောဂါ အန္တရာယ် အများကြီး နှိမ်ကျခြင်းပေမယ့် အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ အင်္ဂလန် စသည့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပါက မြင့်မားသော ကူးစက်မှုရှိသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အခုတလောမှာ ကုသရန်ခက်ခဲသော ဆေးဒဏ်ခံနိုင်သည့် တီဘီရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု များပြားနေသည့်အတွက် ပိုပြီး အန္တရာယ် ကြီးမားသည်။

တီဘီရောဂါသည် နိုင်ငံမရွေး၊ နယ်နိမိတ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ကူးစက်တတ်သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အတူတကွ စိတ်ဝင်တစားဖြေရှင်းမည့်ပြဿနာဖြစ်သည်။

3-1 결핵의 증상

- 결핵이 발병하면 사람에 따라 다르지만 일반적으로 기침, 객담(가래), 피곤함, 미열, 식은땀, 체중감소 등의 증상이 나타납니다.
- 이러한 증상은 감기의 증상과도 비슷해서 쉽게 알아차리기 어렵습니다.
- 결핵 의심 증상이 나타나면, 결핵을 의심해보세요.
- 2주 이상 기침이 계속되면, 가까운 병의원, 보건소를 방문하여 검진을 받으셔야 합니다.
- 증상이 없더라도, 1년에 한번은 검진을 받아보는 것이 좋습니다.

결핵 증상 체크리스트 '나도 결핵?'




3-1 တီဘီရောဂါ လက္ခဏာများတီဘီရောဂါ

- ကူးစက်ခြင်းခံရပါက လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မတူညီပေမယ့် ပုံမှန်အားဖြင့် ခေါင်းဆိုးခြင်း၊ သလိပ်ထွက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း၊ အနည်းငယ် ကိုယ်ပူနေခြင်း၊ ချွေးစေးထွက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်လျော့ကျလာခြင်း စသည့် လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။
- ဤလက္ခဏာများသည် အအေးမိသည့်လက္ခဏာများနှင့် ဆင်တူနေတတ်သည့်အတွက် အလွယ်တကူ သိနိုင်ဖို့ခဲယဉ်ပါသည်။
- တီဘီရောဂါအကြောင်း သံသရပ်ရာကောင်းသော လက္ခဏာများ ဖြစ်လာပါက တီဘီရောဂါလားဆိုတာကို သံသယစိတ်ဝင်ပါ။
- ၂ပတ်ဆက်တိုက် ချောင်းဆိုးနေပါက အနီးဆုံးရုံပြိုနယ် ကျန်းမာရေးဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ကာ တီဘီရောဂါကို စစ်ဆေးမှု ခံယူရပါမည်။
- ရောဂါ လက္ခဏာ မရှိသော်လည်း ၁ နှစ်ကို တစ်ကြိမ် ရောဂါ ရှာဖွေ စစ်ဆေးမှု ခံယူသင့်သည်။

တီဘီ ရောဂါ လက္ခဏာ စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ "တီဘီရောဂါရှိနေလား"

객담(가래)검사

သလိပ်အား စစ်ဆေးခြင်း



3-2 결핵의 발견과 진단

- 결핵이 의심되며 거주시 관할 보건소에서 결핵검진을 하여야 합니다.
- 결핵은 흉부 X-선 검진을 통해 발견할 수 있습니다.
- X-선 검진에서 결핵이 발견될 경우, 가래 속의 결핵균을 확인하는 검사를 거쳐 결핵여부를 정확하게 진단합니다.

3-2 တီဘီရောဂါတွေ့ရှိခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း

- တီဘီရောဂါ ဖြစ်ကြောင်း သံသယဝင်ပါက မိမိ နေထိုင်ရာ နယ်မြေအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းတွင် တီဘီရောဂါ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပါ။
- တီဘီရောဂါသည် ရင်ဘတ် X-ray ရိုက်ကြည့်ခြင်းမှ ရှိရုံစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
- X-ray ရိုက်ကြည့်ပြီးနောက် တီဘီရောဂါတွေ့ရှိပါက၊ သလိပ်အတွင်းရှိ တီဘီရောဂါပိုးကို စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပြီးနောက် တီဘီရောဂါ အခြေအနေကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးချက် ထုတ်ပြန်ပေးသည်။

흉부 X-ray

ရင်ဘတ် X-ray



건강한 폐
ကျန်းမာသော အရုတ်



결핵에 걸린 폐
တီဘီရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသော အရုတ်

3-3 잠복결핵감염검사

잠복결핵감염검진

전염성 결핵환자의 접촉자 결핵발병의 위험이 높은 군, 결핵균 감염의 위험성이 높은 군 등에 대해 잠복결핵감염 검사를 실시합니다.

결핵피부반응검사(투베르쿨린 피부반응검사)

피부의 피내 주사 후 48~72시간 사이에 형성되는 지연형 과민반응으로 나타나는 결과를 측정하는 검사입니다.


인터페론 감마 분비 검사

혈액검사를 통해 혈액 내에 결핵균에 대한 면역세포가 있는지를 검사하는 방법입니다.



결핵피부반응검사(투베르쿨린 피부반응검사)

တီဘီရောဂါရှိသူ အရေပြားသို့ ကုန်ပြန်မှုအပေါ်စစ်ဆေးသည့်နည်း (tuberculin skin test)



인터페론 감마 분비 검사

အင်တာယဇယတ်ရီနို-ဂန်းမား ထုတ်လုပ်မှု စစ်ဆေးခြင်း(interferon-gamma release test, IGRA)

3-3 ၎တ်နေသော တီဘီရောဂါ စစ်ဆေးခြင်း

၎တ်နေသော တီဘီရောဂါ စစ်ဆေးခြင်း

အခြားသူများသို့ ကူးစက်နိုင်စွမ်းရှိသော တီဘီရောဂါသည်နှင့် ထိတွေ့နေကြသောသူများ တီဘီရောဂါ ကူးစက်နိုင်ခြေများသော အန္တရာယ်ရှိသည့် နယ်မြေ ပြို့နယ်နှင့် တီဘီရောဂါရှိ ကူးစက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်မြင့်မားသော နယ်မြေပြို့နယ် စသည်တို့တွင် ၎တ်နေသော တီဘီရောဂါ စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်သည်။

တီဘီရောဂါရှိသူ အရေပြားသို့ ကုန်ပြန်မှုအပေါ်စစ်ဆေးသည့်နည်း (tuberculin skin test) အရေပြားအသားထဲသို့ ဆေးထိုးပြီး ၄၈~၇၂ နာရီအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလာသည့် (delayed type) သာမန်ထက်ပိုပြီးအလွန်အမင်းခံစားမှုပုံစံမှ မာကျောပျစ်ခဲသွားမှုနှုန်းကို တိုင်းတာသည့် စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါသည်။

အင်တာယဇယတ်ရီနို-ဂန်းမား ထုတ်လုပ်မှု စစ်ဆေးခြင်း(interferon-gamma release test, IGRA) သွေးကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သွေးထဲတွင် တီဘီရောဂါရှိအတွင်း ခုခံနိုင်သော ဗက်တီးရီးယားရိုးများ ရှိမရှိ စစ်ဆေးသော နည်းဖြစ်သည်။

3-4 결핵 치료중 생활

- 철저한 약 복용
- 균형잡힌 식사
- 정기적인 의료기관 방문

3-4 တီဘီရောဂါ ကုသနေစဉ် နေထိုင်ရမည့် ဘဝပုံစံ

- သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း လိုက်၍ တိကျစွာ ဆေးကို သောက်ရန်
- အစားအသောက်ကို မျှတပြီး အချိန်မှန်စားသောက်ရန်
- ရက်ရှည်လများ ဆေးရုံဆေးပေးခန်းသို့ လာရန်

전염되지 않아요!
ကူးစက်ခြင်း မခံရပါဘူး!







• 결핵환자가 사용했던 식기나 의복, 침구류, 책, 가구
 • 결핵환자의 물건을 함께 사용하는 것
 • 음식을 같이 먹거나 악수를 하는 행위

• တီဘီရောဂါသည်က အသုံးပြုပြီးသော စားသောက်ပန်းကန်နှင့် အဝတ်အစားများ၊ ကုတ်ခင်းအိပ်ယာ၊ စာအုပ်နှင့် ပရိဘောဂပစ္စည်းများ
 • တီဘီရောဂါသည်၏ ပစ္စည်းများကို အတူတကွ အသုံးပြုခြင်း
 • ထမင်းအတူတူစားခြင်းနှင့် လက်ဆွဲနှိပ်ဆက်ခြင်းများ

3-5 결핵 예방법

- 결핵은 심한 피로, 스트레스, 영양불균형 등으로 인해 신체 면역력이 약할 때 발병할 수 있습니다.
- 충분한 수면, 규칙적인 습관, 금연 등으로 건강을 유지하는 것이 중요합니다.
- 실내에서는 자주 환기를 하여 공기를 깨끗하게 하는 것도 도움이 됩니다.
- 여러 사람이 함께 생활하는 공간에서 기침을 할 때는 손수건이나 옷 소매로 입을 가려서 매너 있는 친구, 동료가 됩니다.

3-5 တီဘီရောဂါ ကာကွယ်သည့် နည်းလမ်းများ

- တီဘီရောဂါသည် အလွန်အမင်းပင်ပန်းခြင်း၊ စိတ်ဗီဇပျံ့၊ အာဟာရရခါတ် မမျှတခြင်း စသည်တို့ကြောင့် နွေဥပတ်အတွင်း ခုခံမှုအား ကျဆင်းချိန်တွင် ရောဂါ ကူးစက်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
- လုံလောက်စွာ အိပ်ပျက်ခြင်း၊ နေ့စဉ်ကျသော နေထိုင်မှု အကျင့်၊ ဆေးလိပ်မသောက်ခြင်း စသည့် ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် ထိန်းသိမ်းစို့အရေးကြီးပါသည်။
- အိမ်တွင်းတွင် မကြာခဏ လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်ငြိုးလေကိုသန့်အောင်လုပ်ခြင်းသည် များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။
- လူအများနှင့် အတူနေသောနေရာဖြစ်ပါစေ၊ ချောင်းဆိုးသောအခါတွင် လက်ကိုင်ပုဝါဖြစ်စေ အကျ
- လက်ဖြင့် ပါးစပ်ကို ကာ ဖြီး အလိုက်သိသော သွယ်ချင်း အခန်းဖော်အဖြစ် နေထိုင်လိုက် ကြရအောင်



3-6 결핵의 치료

- 결핵은 대한결핵협회 복식자의원과 전국 보건소에서 무료로 검사, 치료받을 수 있습니다.
- 결핵은 꾸준히 결핵약을 복용하여 치료할 수 있습니다.
- 결핵의 치료는 보통 6개월의 시간이 필요합니다.
- 규칙적으로 약을 복용하지 않거나, 의사의 지시에 따르지 않고 마음대로 복용을 중단하게 되면 다제내성 결핵으로 발전할 수 있습니다.
- 다제내성 결핵을 치료하려면 더 많은 돈과 시간이 필요합니다. 그리고 생명까지 위협하게 됩니다.
- 결핵 치료를 시작하셨다면, 반드시 의사의 처방에 따라 약을 복용하세요.

3-6 တီဘီရောဂါ၏ကုသခြင်းများ

- တီဘီရောဂါသည် ကိုရီးယား တီဘီတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီ ဘုတ်ရစ်ဂျာဆေးနဲ့ နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးရံ ပြိုနှယ်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများတွင် အခမဲ့စစ်ဆေးခြင်း၊ ကုသခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
- တီဘီရောဂါကို ဆက်တိုက် တီဘီရောဂါဆေး သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။
- တီဘီရောဂါ ကုသရာတွင် အနည်းဆုံး အချိန် ၆ လ လိုအပ်ပါသည်။
- သတိအတိုင်းသည့် အချိန်အတိုင်းအရေအတွက်အတိုင်း စနစ်တကျ ဆေးသောက်သုံးခြင်း မလျော့သဖြ့်ဖြစ်စေ၊ ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း မလိုက်နာဘဲ မိမိသောက်ချင်သလို သောက်နေရာမှ ရန်နားလိုက်ပါက ဆေးဒဏ်ခံနိုင်သော တီဘီရောဂါပိုးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။
- ဆေးဒဏ်ခံနိုင်သော တီဘီရောဂါကို ကုသရန်အတွက် အချိန်နှင့် ငွေများ ပို၍ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အသက် အန္တရာယ်လည်း ရနိုင်ပါသည်။
- တီဘီရောဂါကို စတင်ကုသနေပြီဆိုပါက မဖြစ်မနေ ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆေးကို သောက်ပါ။



1차 약제

효과가 좋으며 부작용이 거의 없어
결핵치료에 1차적으로 쓰이는 약제

၁ အဆင့် ဆေး
ထိရောက်မှု ကောင်းပါက ဆေးမှ ယှဉ်သည့်တန်ဖိုးရှိသ
က်ရောက်မှုမှမရှိဘဲ တီဘီရောဂါကုသမှု ၁
အဆင့်အတွက် သုံးသော ဆေး

2차 약제

1차 약제에 실패하거나 약제내성이 생긴
경우 사용

၂ အဆင့် ဆေး
၁ အဆင့် ဆေးကုသခြင်း မအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်စေ
ဆေးဒဏ်ခံနိုင်မှုများ ဖြစ်ပွားသော အခါတွင် သုံးသော ဆေး

4 이것이 궁금해요. Q&A

잠복결핵감염은 무엇인가요?

결핵은 공기를 통해 감염됩니다. 결핵균이 폐로 들어왔더라도 면역세포에 의해 억제되어 발병하지 않은 상태를 잠복결핵감염이라고 합니다. 당장은 증상이 나타나지 않지만, 이후에 면역력이 약해지게 되면 발병할 수 있는 위험이 있습니다.

결핵약을 먹는 동안에는 직장을 쉬어야 하나요?

폐결핵은 감염병이므로 주위사람들에게 결핵균을 감염시킬 수 있기 때문에 치료를 시작하고도 전염성이 있는 초기에는 마스크를 반드시 착용하거나 다른 사람과의 접촉을 피하여 치료를 받아야합니다. 그렇지만 결핵약을 6개월간 복용하는 경우, 보통 2주 이상 지나면 결핵균의 전염성이 없어집니다. 결핵약을 6개월간 복용하는 것은 결핵균을 완전히 박멸하기 위한 것으로, 담당의사와 진단에 따라 결핵약을 복용하는 기간 중이라도 일반인과 같이 생활하실 수 있습니다.

결핵약을 먹는 동안에 술, 담배는 끊어야 하나요?

음주는 간기능을 악화시켜 결핵약의 대사에 나쁜 영향을 미칩니다. 또한, 흡연은 폐의 면역기능을 억제하여 결핵의 발병을 쉽게 할 뿐 아니라 결핵치료에도 장애가 됩니다.



결핵환자와 물건을 함께 써도 괜찮나요?

결핵균은 호흡기를 통해 전염되기 때문에 식기나 이불, 칫솔, 장난감 등을 통해서 전염되지 않습니다. 그러므로 결핵환자가 사용하던 물건들을 따로 소독할 필요가 없고, 함께 사용하는 것도 괜찮습니다.

 **결핵 콜센터** 결핵이 의심되면 전화하세요. 1544-5035

4. ဤအရာများအား သိလိုပါသည်။ Q&A

ငုတ်နေသော တီဘီရောဂါကူးစက်တယ်ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာပါလဲ။

တီဘီရောဂါသည် လေထုမှတစ်ဆင့် ကူးစက်ပါသည်။ တီဘီရောဂါပိုးသည် အဆုတ်ထဲသို့ရောက်သွားပေမယ့် ကိုယ်ခံအား ဘက်တီးရီးယားများ၏ တွန်းလှန်မှုကြောင့် ရောဂါဖြစ်ပွားသည့် အဆင့်သို့မရောက်သော အဆင့်ကို ငုတ်နေသော တီဘီရောဂါ ဟုခေါ်သည်။ ချက်ခြင်းရောဂါလက္ခဏာမပြပေမယ့် နောက်ပိုင်း ကိုယ်ခံအားကျဆင်း သောအခါတွင် ရောဂါပေါ်လာနိုင်သော အန္တရာယ်ရှိပါသည်။

တီဘီရောဂါဆေး သောက်နေစဉ်အတွင်း အလုပ်ကို နားလှိုက်ရမှာလား ။

အဆုတ်တီဘီသည် ကူးစက်နိုင်သော ရောဂါ ဖြစ်သောကြောင့် တီဘီရောဂါပိုးများ ကူးစက်စေနိုင်သည့် အတွက် ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကူးစက်နိုင်ခြေများသော အစပိုင်းတွင် မဖြစ်မနေ နားခေါင်းအုပ်(မာစ်)ကို တပ်ဆင် ဖြင်းဖြစ်စေ၊ အခြားသားများနှင့် မထိတွေ့နိုင်အောင် ကွေ့ရောင်ကာ ဆေးကုသမှု ခံယူရပါမည်။ သို့သော် တီဘီ ရောဂါကို ဖြေလှလုံး သောက်နေသော အခါတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ၂ ပတ်အထက် ကြာပါက တီဘီရောဂါပိုးများ ကူးစက်နိုင်ခြေများဆုံးသွားသည်။ တီဘီဆေးကို ဖြေလှလုံး သောက်ရခြင်းမှာ တီဘီရောဂါပိုးကို လုံးဝ အပြစ်ပြတ်သေသည်အထိ လုပ်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့် အတိုင်ပင်ခံဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းအတိုင်း တီဘီဆေးကို သောက်သုံးသော အချိန်အတွင်းတွင် သာမန်လူများနှင့် အတူတူ နေထိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။

တီဘီဆေးသောက်နေစဉ် အတွင်း အရက်၊ ဆေးလိပ် ဖြတ်ရမှာလား။

အရက်ဟာ အသည်း၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ဆိုးရွားစေသည့်အတွက် တီဘီဆေး၏ အာနိသင်ကို မကောင်းစေသော သက်ရောက်မှု ရပါသည်။ ထို့အတူ ဆေးလိပ်သည်လည်း အဆုတ်၏ ခုခံနိုင်စွမ်းကို ထိန်းချုပ်ရာရောက်သောကြောင့် တီဘီရောဂါကို အလွယ်တကူ ဖြစ်စေနိုင်ရုံသာမက ဆေးကုသရာတွင် အဟန့်အတားဖြစ်စေပါသည်။

တီဘီရောဂါသည်နှင့်အတူ ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုလို့ ရပါသလား ။

တီဘီရောဂါပိုးသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ တဆင့် ကူးစက်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် အစားအသောက် ပန်းကန်၊ စောင်၊ သွားတိုက်တံ၊ ကလေးကစားစရာ စသည်တို့မှ တဆင့် ကူးစက်ခြင်း မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် တီဘီရောဂါသည် အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းဖြစ်ပါစေ ဘဲခြားပိုးသတ်ဆေး အသုံးပြုရာမလိုဘဲ အတူတကွ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

တီဘီရောဂါ ခေါ် စင်တာ တီဘီရောဂါဖြစ်နေလားဆိုတာကို သံသယဝင်လာပါက ဖုန်းဆက်ပါ။ 1544-5035



대한결핵협회 복십자의원

대한결핵협회가 직접 운영하는 결핵전문의원입니다.
결핵에 관한 상담과 함께 진단, 치료를 받으실 수
있습니다.




명칭	주소	전화번호
서울복십자의원	서울특별시 관악구 남부순환로 1553	02-793-4891
경기복십자의원	경기도 수원시 팔달구 효원로 18	031-245-8671
춘천복십자의원	강원도 춘천시 중앙로9	033-254-2056
부산복십자의원	부산광역시 남구 수영로 299	051-611-3624
대구복십자의원	대구광역시 남구 중앙대로 162	053-474-4715

ကိုရီးယားတီဘီတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီ ဘုတ်ရှစ်ဂျာဆေးရုံ
ကိုရီးယားတီဘီတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီမှ တိုက်ရိုက်ထိန်းသိမ်းနေသော တီဘီရောဂါအထူးကုဆေးရုံ
ဖော်ပါသည်။
တီဘီနှင့် ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးမှုများနှင့်အတူ ဆေးစစ်ခြင်း၊ ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းများ
ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

အမည်	လိပ်စာ	ဖုန်းနံပါတ်
ဆိုလ်း ဘုတ်ရှစ်ဂျာဆေးရုံ	ဆိုလ်းမြို့၊ ဂမ်းနတ်မြို့နယ်၊ နာမ်ဘွဆန်းဟန်လမ်း ၁၅၅၃	02-793-4891
ကြက်ခြေနီနှစ်ထပ် အမှတ်အသားဆေးရုံ	18: Hyowon-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do	031-245-8671
ရွှန်းရောင်းဘုတ်ရှစ်ဂျာဆေးရုံ	ဂမ်းဝေါင်းပြင်နယ်၊ ရွှန်းရောင်းမြို့၊ ဂျွန်အမ်းလမ်း ၉	033-254-2056
ဘွဆန်ဘုတ်ရှစ်ဂျာဆေးရုံ	ဘွဆန်မြို့၊ နာမ်မြို့နယ်၊ ဆုယောင်းလမ်း ၂၉၉	051-611-3624
ဒယ်ဂူးဘုတ်ရှစ်ဂျာဆေးရုံ	ဒယ်ဂူးမြို့၊ နာမ်မြို့နယ်၊ ဂျွန်အမ်းဒယ်လမ်း ၁၆၂	053-474-4715

II. ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ဆေးကုသသောစနစ်



1 한국은 의약분업을 실시하고 있습니다.

의사가 환자를 진단 • 처방하고, 약사가 의사의 처방에 따라 의약품을 조제하는 제도입니다.

아프거나, 건강에 이상이 있을 경우, 병원을 방문하여 의사에게 진료를 받고, 약은 처방에 따라 약국에서 구입해야 합니다.

의약분업의 목적은 의약품의 오남용을 막고, 처방되는 약에 대한 정보를 공유하여 양질의 의약서비스를 제공하기 위함입니다.

*의사의 처방없이 구입할 수 있는 약품?

의약의약품 : 소화제, 해열진통제, 감기약, 영양제, 소독약 등

1 ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ဆရာဝန်၏ ဆေးစစ်ချက်ဖြင့်သာ ဆေးဝယ်နိုင်သောစနစ်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးနေပါသည်။

ဆရာဝန်ဟာ လူနာကို စစ်ဆေး၊ ဆေးသောက်ရမည့် အညွှန်းကို ပေးပြီး၊ ဆေးရောင်းသူမှ ဆရာဝန်ညွှန်ကြား ချက်အတိုင်း ဆေးကို ထုတ်ပေးရသော စနစ်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖျားနာခြင်းဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းပါက ဆေးရုံပြုပြီးနောက် ဆရာဝန်၏ ဆေးကုသမှု ခံယူပြီးနောက် ဆေးကို ဆေးညွှန်းအတိုင်း ဆေးဆိုင်တွင် ဝယ်၍ သောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်၏ ဆေးစစ်ချက်ဖြင့်သာ ဆေးဝယ်နိုင်သော စနစ်ကို ပြုလုပ်ရခြင်းမှာ ဆေးကို မှားယွင်းစာသောက်သုံးခြင်း၊ အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းများ မဖြစ်ပွားစေရန်နှင့် ဆေးညွှန်းပေးသော ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက် အလက်ကို မျှဝေကာ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ဆေးဝါးဝန်ဆောင်မှုကို ပေးရန်အတွက်ဖြစ်သည်။

* ဆရာဝန်၏ ဆေးညွှန်းမပါဘဲ ဝယ်နိုင်သော ဆေးဝါးပစ္စည်းအမျိုးအစားများ။

ဆေးဝါးပစ္စည်းအမျိုးအစားများ။ ။ အစာကြောဆေး၊ အပူကျဆေး၊ အဖျားပျောက်ဆေး၊ အာဟာရဆေး၊ ဖိုးသတ်ဆေး စသည်



2 보건소 이용

보건소는 시민들의 질병예방과 건강증진을 위해 보건서비스를 제공합니다.

진료과목

내과, 치과, 물리치료, 한방치료 등

보건소에 방문하기 전에 꼭 준비하세요

- 자신의 특이체질이나 부작용에 대해 설명할 수 있도록 미리 준비
- 증상과 궁금한 점에 대해 메모
- 신분증(외국인 등록증)

2 [မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းတွေကို အသုံးပြုခြင်း]

[မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းသည် ပြည်သူများ၏ ရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကျန်းမာရေးကောင်းလာစေ ရန်အတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။]

ကုသရေးဌာနများ

ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းပိုင်းရောဂါဌာန၊ သွားဌာန၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားနိုင်အောင်ကုသပေးခြင်း၊ တရုတ်ရိုးရာဆေး စသည်

[မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဆေးခန်းသို့မလာခင် မဖြစ်မနေ ပြင်ဆင်ပြီးမှ လာပါ။]

- မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ်ထူးခြားချက်များ၊ ဆေးမတည့်သည့် အရာများကို ရင်းမြစ်ပြနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ပြီးလာရန်
- ရောဂါလက္ခဏာနှင့် သိချင်သော အကြောင်းအရာများကို မှတ်စုထုတ်ပြီးလာရန်
- နိုင်ငံသားကတ်(နိုင်ငံခြားသားကတ်)



3 기타 이용 가능한 의료기관

외국인 전용병원

방문 전에 전화하셔서 진료일정과 과목을 확인, 상담 후 방문하시면 좋습니다.

3 အခြားအသုံးပြုနိုင်သော ဆေးကုသရေးဌာနများ

နိုင်ငံခြားသား သီးသန့်အသုံးပြုနိုင်သော ဆေးရုံ
ဆေးရုံသို့မလာခင် ဖုန်းဆက်၍ ဆေးကုသမည့်ရက် ကုသမှုခံယူမည့် ဌာနကို စစ်ဆေး၊
တိုင်ပင်ပြီးနောက် လာရောက်ခြင်းသည် ကောင်းပါသည်။

4 외국인 근로자 등 소외계층 의료서비스 지원사업 안내

본 사업은 건강보험, 의료급여 등 각종 의료보장제도에 의해서 의료혜택을 받을 수 없는 사람들에게 의료 서비스를 제공하여 최소한의 건강한 삶 보장을 목적으로 합니다.

지원대상 노숙인, 외국인근로자 및 그 자녀(18세 미만), 국적 취득 전 여성 결혼이민자 및 그 자녀, 난민 및 그 자녀로서 건강보험, 의료급여 등 각종 의료보장제도에 의해서 의료혜택을 받을 수 없는 자

지원내용 입원진료 및 수술이 필요한 경우 의료비 지원(단, 산전 진찰 및 18세 미만 자녀의 외래는 지원 / 입원 및 수술과 연계되는 사전 외래진료 1회, 사후 외래진료 3회 인정)

지원비용 입원부터 퇴원까지 발생한 총 진료비(1회당 500만원 한도)

지원절차 시행 의료기관에서 환자확인 → 의료서비스 제공 → 의료기관에 의료비 지원

*대상자는 신분증(여권, 외국인등록증, 여행자증 등) 및 근로확인서 제출

문의전화 보건복지콜센터 129

*사업 시행 의료기관(서울, 경기, 인천 지역 소재)

기관명	주소	전화번호
서울직접입자병원	서울특별시 종로구 새문안로 9	02-2002-8869
서울특별시서울의료원	서울 강남구 삼성1동 서울의료원 171-1	02-2276-7731
서울특별시동부병원	서울특별시 동대문구 무학로 124	02-920-9334
마리아수녀회도티기념병원	서울특별시 은평구 백련산로14길 20-11	02-351-2352
국립중앙의료원	서울특별시 중구 을지로 245	02-2260-7085
서울특별시보라매병원	서울특별시 동작구 보라매로5길 20	02-870-3231
서울특별시서북병원	서울시 은평구 역촌동 산31-1	02-3156-3060

인제대학교 상계백병원	서울시 노원구 동일로 1342	02-950-1455
의료법인 성애병원	서울시 영등포구 여의대방로 53길 22	02-840-7134
한그루치과병원	서울 마포구 마포대로 78	02-716-2600
인천광역시의료원	인천시 동구 방축로 217	032-580-6000
인천직접입자병원	인천 연수구 원인재로 2631	032-899-4000
인성의료재단 한림병원	인천 계양구 장제로 722	032-540-9017
루가의료재단 나은병원	인천 서구 원적로 23	032-584-0114
검단탑병원	인천 서구 청마로19번길 5	032-590-0114
성민병원	인천 서구 신석로 70	1661-1199
나사렛국제병원	인천 연수구 연우금로 98	032-899-9999
경기도의료원 수원병원	경기도 수원시 장안구 수성로 245	031-888-0114
경기도의료원 의정부병원	경기도 의정부시 흥선로 142	031-828-5000
경기도의료원 파주병원	경기도 파주시 중앙로 207	031-940-9100
경기도의료원 이천병원	경기도 이천시 경충대로 2742	031-639-4800
경기도의료원 안성병원	경기도 안성시 고수2로 17	031-8046-5000
경기도의료원 포천병원	경기도 포천시 포천로 1648	031-539-9114
김포우리병원	경기 김포시 감암로 11	031-999-1000
월스기념병원	경기 수원시 팔달구 경수대로 437	031-240-6000
세종병원	경기 부천시 호현로489번길 28	1599-6677
현대병원	경기 남양주시 진접읍 봉천로 21	031-574-9119
근로복지공단 안산산재병원	경기 안산시 상록구 구릉로 87	031-500-1114
안양샘병원	경기 안양시 만안구 삼덕로 9	031-467-9114
근로복지공단 경기산재요양병원	경기도 화성시 우정읍 쌍봉로 465-4	031-351-3083
대야의료재단 한도병원	경기도 안산시 단원구 선부광장로 103	031-8040-1114
서울나우병원	경기도 성남시 분당구 서현동 267-3	1588-2691

4 နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများစသည့် အောက်ခြေလူတန်းစားများအတွက်

ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ထောက်ပံ့ရေး စီမံကိန်း အကြောင်း
ဤစီမံကိန်းသည် ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ ဆေးကုသစဉ် ကျန်းမာရေး ခံစားခွင့်လစာ စသည့်
အမျိုးမျိုးသော ကျန်း မာရေးအထောက်အပံ့ ခံစားမှုမရနိုင်သော သူများအတွက်
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး အနည်းဆုံးသော ကျန်းမာရေးအာမခံရသော ဘဝကို
တည်ထောင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ထောက်ပံ့မှုရနိုင်သည့် သူများ

အသက်ကြီးသောသူများ၊ နိုင်ငံခြားသားနှင့် သူတို့၏ သားသမီးများ (အသက် ၁၈နှစ်အောက်)၊ နိုင်ငံသား
မပြောင်းဝင် ရွှေ့ပြောင်းအမျိုးသမီး အိမ်ထောင်သည် နှင့် သူတို့၏ သားသမီးများ၊
နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ရသူနှင့် သူတို့၏ သားသမီးများ အနေဖြင့် ကျန်းမာရေး အာမခံ၊ ဆေးကုသစဉ်
ကျန်းမာရေးခံစားခွင့်လစာ စသည့် အမျိုး မျိုးသော ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့ခံစားမှုမရနိုင်သောသူများ

ထောက်ပံ့မည့် အကြောင်းအရာ

ဆေးရုံတက်၍ ဆေးကုသခြင်းနှင့် ခွဲစိတ်ရန် လိုအပ်ပါက ဆေးကုသစရိတ်
ထောက်ပံ့ပေးခြင်း(သို့သော်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်၏ ကိုယ်ဝန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း နှင့်
အသက် ၁၈နှစ်အောက် သားသမီးများ၏ အပြင်မှ ဆေးရုံမတက်ဘဲ ဆေးကုသမှုထောက်ပံ့ပေးသည်
/ ဆေးရုံတက်ခြင်း နှင့် ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အပြင်မှ ဆေးရုံမတက်ဘဲ လာရောက်
ကုသမှုမှာ ခွဲစိတ်မှု မခံယူစဉ် ၁ ကြိမ်၊ ခွဲစိတ်ပြီး ၃ ကြိမ် လက်ခံသည်)

ထောက်ပံ့မှုမယူနိုင်သော အဆင့်များ

စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ဆေးကုနိုင်သော ဌာနများတွင် လူနာအား စစ်ဆေးခြင်း -> ဆေးကုသခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း -> ဆေးကုသပေးသော ဌာနမှ ဆေးကုသစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း

* ဆေးကုသမှုမယူနိုင်သောသူသည် နိုင်ငံသားကတ်(နိုင်ငံကူးလက်ဖုတ်၊ နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်၊ ခရီးသွားကတ်
စသည်) နှင့် အလုပ်လုပ်နေကြောင်း အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ တင်ပြရမည်။

စုံစမ်းရန် ကျန်းမာရေးလူမှုလုပ်ငန်း ခေါ်ဆိုနိုင်သော စင်တာ 129

ဌာန အမည်	လိပ်စာ	ဖုန်းနံပါတ်
ဆိုလ်မြို့၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး	ဆိုလ်မြို့၊ ဂျန်နီမြို့နယ် ဆယ်မွန်အနီးလမ်း ၉	02-2002-8869
ဆိုလ်မြို့၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး	1ဆိုလ်မြို့၊ ဂျန်နီမြို့နယ် ဆယ်ဆောင်း ၁ ရပ်ကွက်၊ ဆိုလ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ၁၇၁-၁	02-2276-7731
ဆိုလ် ဒုံဆေးရုံ	ဆိုလ်မြို့၊ ဒုံအယ်မွန်မြို့နယ် မွန်ဟတ်လမ်း ၁၇	02-920-9334
ဟရီအာဆုညောင်ဟွဲ့ခီတီညောင်မ ဆေးရုံ	ဆိုလ်မြို့၊ အွန်မြို့နယ်၊ ဘက်လျောင်းဆန်းလမ်း ၁၄ လမ်းသွယ် ၂၀-၁၁	02-351-2352
အမျိုးသား ဝဟို ဆေးရုံကြီး	ဆိုလ်မြို့၊ ဂျန်မြို့နယ် အုလ်ဂါလမ်း ၂၄၅	02-2260-7085
ဆိုလ်မြို့၊ ဘိုရာမယ်ဆေးရုံ	ဆိုလ်မြို့၊ ခန့်ဂုတ်မြို့နယ် ဘိုရာမယ်လမ်း ၅ လမ်းသွယ် ၂၀	02-870-3231

ဆိုလ်မြို့၊ ဆောဘုတ်ဆေးရုံ	ဆိုလ်မြို့၊ အွန်မြို့နယ်၊ ယောကချွန်ရပ်ကွက် ဆန်း ၃၁-၁	02-3156-3060
အလုပ်သမားလူမှုလုပ်ငန်း ဆန်ဆေးဆေးရုံ	ဆိုလ်မြို့၊ နီဝေါမြို့နယ် ဒုံအီလ်လမ်း ၁၄၄၂	02-950-1455
အလုပ်သမားလူမှုလုပ်ငန်း ဆေးအင်ဆေးရုံ	ဆိုလ်မြို့၊ ယောင်ဒွန်မြို့နယ်၊ ဆောအွန်အယ်ဘမ်းလမ်း ၅၃ လမ်းသွယ် ၂၂	02-840-7134
ဟန့်ဂုရုသူ့ဆေးရုံ	ဆိုလ်မြို့၊ ဟန့်မြို့နယ်၊ ဟန့်ဟယ်လမ်း ၇၈	02-716-2600
အင်ချောန်မြို့၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံ	အင်ချောန်မြို့၊ ဒုံမြို့နယ် ဘန်းချတ်လမ်း ၂၁၇	032-580-6000
အင်ချောန်မြို့၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံ	အင်ချောန်မြို့၊ ယောင်ဆူမြို့နယ်၊ ဝေါအင်ဂုလ်လမ်း ၆၄၁	032-899-4000
အင်ဆောင်ဆေးကုသရေးစောင့်အေးရင်း ဟန့်လင်းဆေးရုံ	အင်ချောန်မြို့၊ ဝယ်ယန်းမြို့နယ်၊ ဂျန်ဂုလ်လမ်း ၇၂၂	032-540-9017
လုပ်ဆေးကုသရေးစောင့်အေးရင်း နာအွန်ဆေးရုံ	အင်ချောန်မြို့၊ ဆောမြို့နယ်၊ ဝေါအင်ဂုလ်လမ်း ၂၃	032-584-0114
ဂေါမိအင်ဆေးရုံ	အင်ချောန်မြို့၊ ဆောမြို့နယ်၊ ချောင်ဟာလမ်း ၁၃ လမ်းသွယ် ၅	032-590-0114
ဆောင်မင်းဆေးရုံ	အင်ချောန်မြို့၊ ဆောမြို့နယ်၊ ရင်ဆောင်လမ်း ၇၀	1661-1199
နာဆာလက်နိုင်ငံတကာဆေးရုံ	အင်ချောန်မြို့၊ ယောင်ဆူမြို့နယ်၊ ဆောအွန်လမ်း ၉၈	032-899-9999
ပြောင်စိုပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ဆွေဝိန်းဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ ဆွေဝိန်းမြို့၊ ဂျန်အန်မြို့နယ်၊ ဆောအွန်လမ်း ၂၄၅	031-888-0114
ပြောင်စိုပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ အွန်ဂုလ်ဘု ဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ အွန်ဂုလ်ဘုမြို့၊ ဟုမ်ဆောန်လမ်း ၁၄၂	031-828-5000
ပြောင်စိုပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ စာဂျူဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ စာဂျူမြို့၊ ဂျန်အန်လမ်း ၂၀၇	031-940-9100
ပြောင်စိုပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ အင်ချောန်မြို့၊ ဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ အင်ချောန်မြို့၊ ပြောင်ချွန်လမ်း ၂၇၄၂	031-639-4800
ပြောင်စိုပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ အင်ဆောင်ဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ အင်ဆောင်မြို့၊ ဝိုဆူ လမ်း ၁၇	031-8046-5000
ပြောင်စိုပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ဝိုချောင်းဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ ဝိုချောင်းမြို့၊ ဝိုချောင်းလမ်း ၁၆၄၈	031-539-9114
ကင်ဖိုအိုဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ ကင်ဖိုမြို့၊ ကမ်းအန်လမ်း ၁၁	031-999-1000
ဝေါလ်ဂိုညောင်ဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ ဆွေဝိန်းမြို့၊ ဟာလ်အီလ်မြို့နယ်၊ ပြောင်ချွန်လမ်း ၄၃၇	031-240-6000
ဆယ်ဂျန်ဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ ဘုရားချောင်းမြို့၊ ဟိုဟာယင်းလမ်း ၄၈၉လမ်းသွယ် ၂၈	1599-6677
ဟွန်ခိုင်ဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ နာမယ်ဂျူမြို့၊ ဂျင်ဂုလ်ရပ်ကွက် ဘုန်းဟောင်းလမ်း ၂၁	031-574-9119
အလုပ်သမားလူမှုလုပ်ငန်းဌာန အန်ဆေးဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ အန်ဆေးမြို့၊ ဆန်လုတ်မြို့နယ်၊ ဂုလ်လန်းလမ်း ၈၇	031-500-1114
အန်ညန်းလယ်မိဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ အန်ညန်းမြို့၊ မန်အန်မြို့နယ်၊ ဆန်းခေါက်လမ်း ၉	031-467-9114
အလုပ်သမားလူမှုလုပ်ငန်းဌာန	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ ဟာဆောင်းမြို့၊ အဂျင်ရပ်ကွက် ဆန်းဘိုလမ်း ၄၆၅-၄	031-351-3083
အလုပ်သမားလူမှုလုပ်ငန်းဌာန ဟန့်အာဆေးကုသရေးစောင့်အေးရင်း လမ်းဒုံဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ အန်ဆေးမြို့၊ ခန့်ဝိန်းမြို့နယ်၊ ဆောင်ဘုဂုလ်ဂျန်လမ်း ၁၀၃	031-8040-1114
ဆိုလ်နာအူဆေးရုံ	ပြောင်စိုပြည်နယ်၊ ဆောင်နာမိမြို့၊ ဘွန်ခန်မြို့နယ်၊ ဆောဟာယင်းရပ်ကွက် ၂၆၇-၃	1588-2691

III. 유용한 정보

III. အကျိုးရှိသော သတင်းအချက်အလက်



1 外国인력상담센터

外国인력상담센터는 고용허가제(체류자격 E-9, H-2)로 국내에 입국한 외국인 근로자와 고용사업주간의 언어소통문제, 사업장내 애로, 갈등 등 외국인근로자가 국내에 입국하여 체류, 귀환까지의 제반사항 등에 관해 상담지원하고 있습니다.

이용안내

상담시간 : 09:00~18:00 상시운영 / 전화번호 : 전국 어디에서나 1577-0071

지원서비스 (E-9, H-2 체류자격)

- 임금상담(퇴직금 포함)
- 한국 취업생활 지원 안내
- 고용허가제 전용보험 안내
- 4대 사회보험 안내
- 취업활동기간 만료자 귀국지원안내
- 외국국적동포(H-2)취업교육 절차 안내

1 နိုင်ငံခြားသား လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် အတိုင်ပင်ခံစင်တာ

နိုင်ငံခြားသား လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် အတိုင်ပင်ခံစင်တာသည် အလုပ်သမားခန့်အပ်ရေးစနစ်(နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာ E-9, H-2)ဖြင့် ပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများနှင့် လုပ်ငန်းရပ်များကြား စကားပြောဆိုမှု ပြဿနာ၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အဆင်မပြေမှု၊ အချင်းများမှု စသည့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများက ပြည်တွင်းသို့ လာရောက်ပြီး နေထိုင်စဉ်မှ အမိန့်ငံသို့ ပြန်သည့်အထိ အဘက်ဘက်မှ လိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ပင်ခံနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။

အသုံးပြုနည်း

မေးမြန်းနိုင်သော အချိန်။ ။ 09:00 ~ 18:00 အတွင်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်/
ဖုန်းနံပါတ်။ ။ မည်သည့်နေရာမှမဆို 1577-0071



ထောက်ပံ့ပေးသော ဝန်ဆောင်မှု(E-9, H-2 ဗီဇာ ကိုင်ဆောင်ထားသူ)

- လုပ်လေစာ(ပင်စင်ခံစားခွင့် အပါအဝင်)
- ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အလုပ်လုပ်နေစဉ် ထောက်ပံ့မှု အကြောင်းလမ်းညွှန်ခြင်း
- အလုပ်သမား ငှားရမ်းစနစ်အတွက်ထားသော အာမခံအကြောင်း လမ်းညွှန်ခြင်း
- အာမခံ ငှ ဖျိုးအကြောင်းလမ်းညွှန်ခြင်း
- အလုပ်လုပ်ခွင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်မည့်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ခြင်း
- နိုင်ငံခြားသားအတူနေစီဇာ(H-2)အလုပ်ရှာခြင်းဆိုင်ရာ ပညာပေးအဆင့်များလမ်းညွှန်ခြင်း

2 결핵 취약계층 지원 센터

목적

결핵 치료에 어려움을 겪고 있는 취약계층(노숙인, 이주민(외국인), 저소득층 등)을 대상으로 복약 및 영양관리를 통해 결핵을 완치하고 원활한 사회복귀를 지원

센터 위치

· 주소 : 경기도 안산시 상록구 부곡동 552-11(301호, 401호)

지원대상

(공통) 결핵환자(다제내성 결핵환자 포함)

· 노숙인, 이주민(미등록 외국인 포함), 지역 내 취약계층



지원내용

- 숙식 지원
- 복약관리 및 치료지원
- 균음전 치료 후 취약계층 환자의 단기 (1개월 내외) 임시보호 및 장기(6개월 이상) 복약확인 및 치료, 지활지원

2 TB ရောဂါရှိသည့် ထိခိုက်ခံရလွယ်သူအုပ်စုများအတွက် ခိုလှုံရန်ရိပ်သာ

ရည်ရွယ်ချက်

TB ရောဂါရှိသည့် ထိခိုက်ခံရလွယ်သူအုပ်စုများ (အိုးအိမ်မဲ့များ၊ နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းအရွှေ့သူများ၊ သို့မဟုတ် ဝင်ငွေနည်းအုပ်စုများ) ကို အထောက်အပံ့ပေးအပ်နိုင်ရန်၊ ဆေးကုသရေး အစီအစဉ်နှင့် အာဟာရစောင့်ရှောက်မှုမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့ကို ကုသပေးရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်ပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းသို့ ပြန်သွားနိုင်ရန်အတွက် အကူအညီပေးရန်ဖြစ်သည်။

ခိုလှုံရန်ရိပ်သာ၏ တည်နေရာ

· လိပ်စာ- 552-11, Bugok-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do (အခန်း 301၊ 401)

အထောက်အပံ့ပေးအပ်ရန် အကျိုးဝင်သူများ

(အများအားဖြင့်) TB ရောဂါသည်လူနာများ (MDR ဖြစ်နေသည့် TB ရောဂါသည်လူနာများ အပါအဝင်)

· အိုးအိမ်မဲ့များ၊ နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းအရွှေ့သူများ (အထောက်အထားမဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ)၊ ဒေသတွင်းရှိ ထိခိုက်ခံရလွယ်သူအုပ်စုများ



အထောက်အပံ့များဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်

- ယာယီနေရာထိုင်ခင်း အထောက်အပံ့
- ဆေးကုသရေးအစီအစဉ်နှင့် ကုသရေး အထောက်အပံ့
- TB ကုသမှုနောက်ပိုင်း ကန့်သတ်ကာလအတွက် ရေတို (1 လခန့်) အတွက် TB ကုသရေး အဆောက်အအုံ (QFT ပေါ်စတစ်ဖြစ်သည့် ရလဒ်သည် ကုသမှုနောက်ပိုင်းတွင် နဂုတစ် ဖြစ်လာသည်) ရေရှည် (6 လ သို့မဟုတ် ၎င်းအထက်) ဆေးကုသစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကုသမှု ကိုယ်တိုင်အားပြုနိုင်စေရန် ပံ့ပိုးသည့် အကူအညီ

신청방법

- 유선신청 후 신청서 제출
 - 대한결핵협회 STOP-TB 협력부 : 02-2085-0044
 - E-mail : nayahyun@knta.or.kr
 - 구세군보건사업부 : 02-6364-4085
- 신청서
 - 진료기록부
 - 결핵 음전을 확인할 수 있는 진단서
 - 여권 사본(이주민)



လျှောက်ထားရမည့်နည်းလမ်း

- ဖုန်းဖြင့်လျှောက်ထားပြီးသည့်နောက်တွင် လျှောက်လွှာကို တင်သွင်းပေးပို့ပါ
- ကုရေးယားအမျိုးသားတီဘီရောဂါအသင်းအတွင်း STOP TB Partnership အစီအစဉ် ဖုန်း- 02-2085-0044
- အီးမေးလ်- nayahyun@knta.or.kr
- ကယ်တင်ခြင်းတပ်၏ ကျန်းမာရေးဌာန (Health Department of the Salvation Army) ဖုန်း- 02-6364-4085
- လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ
- ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ
- သင်သည် TB နှုတ်စစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်
- သင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ (ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများ/ပြည်ပမှ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူများ လျှောက်ထားရန်)



환자 발견

일선 보건소 / 병·의원 (PPM 간조사)

외국인 단체 및 커뮤니티

취약계층 검진

군 음전 치료

국공립 결핵병원

복합관리 치료지원

환자센터 및 유관기관 연계 (미소공터 및 외국인/노숙인시설)

자활 지원

취업지원 (구세군 회관·나눔터, 한국산업인력공단)

결핵 후유증 퇴원자 시설 업소 지원 (서울특별시, 사업연합회·소속 시설)

외국인 결핵환자 출국지원 (한국산업인력공단·구급단, 외국어인재개발원)

비 수용 환자 관리 지원

알코올중독환자 (구세군 ARC 연수원)

정신병력환자 (구세군 위기상담센터)

기타 노숙인 등 (문명의 마을, 서울특별시·자치단체, 대구요양원 등)

※ 해당 프로그램 참여기관 간 협업체를 구성하여 상시적으로 운영함

취약계층 환자 의료비 지원
(STOP-TB 파트너십 기업체 파트너)

Participating Organizations:

- SANOFI
- 녹십자(주)
- Lunit
- Seegene
- Quratis
- Otsuka
- 유한양행
- KOREANVACINE Co., Ltd.
- 한국당
- janssen
- Hyundai Daewoo
- HDT

[illegible]

4 외국인 HIV/AIDS 예방 지원센터

외국인 HIV/AIDS 예방 지원센터는 국내 체류 또는 취업 외국인들에게 질 높은 HIV/AIDS 예방관리 서비스를 제공하기 위해 운영되고 있습니다. 질병에 대한 올바른 정보를 제공하는 한편, 검진과 상담 등 외국인의 에이즈 예방과 의료복지증진을 위한 다양한 서비스를 제공합니다.

상담/검진 안내

- 1) 전화상담 2) 대면상담(예약제) 3) 이메일 상담(khap@kaids.or.kr)
- 4) 검진 서비스(VCT, 성매개감염병검사/출장검진 2회)

서울센터

매월 2~3회 토요일 또는 일요일 예약제로 운영(오전10시~오후5시)

안산센터

매월 2회 일요일 예약제로 운영(오전10시~오후5시)

부산센터

매월 셋째 주 일요일(오전10시~오후4시)

*HIV신속검진결과 20분 내 확인, 성매개감염병검사를 실시한 경우 검사일

4~5일 후 전화로 결과 안내

*성매개감염병: 혈액(매독, HIV, 간기능), 소변(임질, 요도염)

예약방법

홈페이지 www.khap.org

전화_서울:02-927-4071/ 안산:031-495-0550/ 부산:051-647-4328

* 모든 검사는 무료, 익명으로 진행됩니다.

* 예약 전 홈페이지 reservation 스케줄을 미리 참고해주세요.

감염인 지원사업

1. 감염인 상담(예약)
2. 치료비 및 진료비 지원
3. 통역지원(영어 즉시 가능)



4.နိုင်ငံခြားသား HIV/AIDS ကာကွယ်ရေးထောက်ပံ့ရေးစင်တာ

နိုင်ငံခြားသား HIV/AIDS ကာကွယ်ရေး ထောက်ပံ့ရေးစင်တာသည် ပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်နေသူ သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အရည်အသွေး မြင့်မားသော HIV/AIDS ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
 ရောဂါအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ မှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များ ပို့ပေးနေသလို၊ ဆေးစစ်ခြင်းနှင့် အတိုင်ပင်ခံခြင်း စသည့် နိုင်ငံခြား သား၏ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဖူလုံရေးပိုမိုကောင်းမွန်ရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသော ဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။

တိုင်းပြည်/ဆေးစစ်ခြင်း လမ်းညွှန်

၁) ဖုန်းဖြင့် ခွဲဆေးစူးတိုင်းပြည် ၂) ကိုယ်စွတလားရောက် တိုင်းပြည်(ကြိုတင် သိုက်ကလပ်) ၃) အီးမေးလ်ဖြင့် ဆေးစူးတိုင်းပြည်(khap@kaids.or.kr)

၄) ဆေးကုသမှု ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း(VCT, လိင်ဆက်ဆံမှုမှ ကူးစက်နိုင်သောရောဂါ(sexually transmitted disease) စစ်ဆေးခြင်း/ အိပ်တိုင်ရာရောက် စစ်ဆေးပေးခြင်း ၁ နှစ် ၂ ကြိမ်)

ဆိုလ်းစင်တာ

လစဉ် 2~3 ကြိမ် စေနေနဲ့ သို့မဟုတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ကြိုတင်သိုက်ကလပ်ဖြင့် ဖင့်လှစ်ထားသည် (မနက် ၁၀ နာရီ ~ ညနေ ၅ နာရီ)

အန်ဆန်းစင်တာ

လစဉ် ၂ ကြိမ် တနင်္ဂနွေနေ့ ကြိုတင်သိုက်ကလပ်ဖြင့် ဖင့်လှစ်ထားသည် (မနက် ၁၀ နာရီ ~ ညနေ ၅ နာရီ)

ဘူဆန်းစင်တာ

လစဉ် တတိယအပတ် တနင်္ဂနွေ(မနက် ၁၀ နာရီ ~ ညနေ ၅ နာရီ)

* HIV အား လျင်မြန်စွာ စစ်ဆေးရန်သော အခြေတိုက် မိနစ် ၂၀ အတွင်း ရယူနိုင်ခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံမှုမှ ကူးစက် နိုင်သောရောဂါ

စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါက စစ်ဆေးမှု ခံယူသောနေ့မှ 4~5 ရက်နောက်တွင် ဖုန်းဆက်၍ ရလဒ်ကို ပြောပြသည်။

* လိင်ဆက်ဆံမှုမှ ကူးစက်နိုင်သောရောဂါ ။ သွေးစစ်ခြင်း(ဆစ်ဇလစ်၊ HIV, အသည်း၏ လျင်စွမ်း)

ဆီးစစ်ခြင်း(ကာလသားရောဂါ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါ(Urethritis))

ကြိုတင်သိုက်ကလပ်နည်း

ဝင်ဆိုက် ဟုန်းဖေ့၍ www.khap.org

ဖုန်း ဆိုက်။ ။ 02-927-4071/ အန်ဆန်း။ ။ 031-495-0550/ ဘူဆန်း။ ။ 051-647-4328

*စစ်ဆေးမှု အားလုံး အခမဲ့၊ အမည်တိုက်ခြင်း စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

* သိုက်ကလပ် ဖင့်လှစ်စင် ဟုန်းဖေ့ရသည့် reservation အစီအစဉ်ကို ကြို၍ စစ်ဆေးထားပါ။

ရောဂါပိုးရသွား ထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်

၁။ ရောဂါပိုးရသွား အတိုင်ပင် ခံခြင်း(ဘိုကင်)

၂။ ဆေးကုသခြင်းနှင့် ဆေးစစ်ရာတွင် ကုန်ကျသောစရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း

၃။ ဘာသာပြန်ကူညီခြင်း(အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားမှာ ချက်ချင်းရနိုင်သည်)



센터위치 안내

·서울 : 서울시 성북구 동소문로 209


·안산 : 경기도 안산시 단원구 원곡로 15-1 4층

·부산 : 부산광역시 동구 범일로 101-4 2층


စင်တာများ၏ နေရာများ

- ဆိုလ်း ။ ။ ဆိုလ်းမြို့၊ ဆောင်းဘုတ်မြို့နယ်၊ ဒုံဆိုးမွန်းလမ်း ၂၀၉
- အန်ဆန်း ။ ။ ငြောင်ဂိုပြည်နယ်၊ အန်ဆန်းမြို့၊ ဒန်းဝေါန်မြို့နယ် ဝေါန်းဂုတ်လမ်း ၁၅-၁၊ ၄ ထပ်
- ဘူဆန်း ။ ။ ဘူဆန်းမြို့၊ ဒုံမြို့နယ်၊ ဘောမီးလမ်း ၁၀၁-၄၊ ၂ ထပ်


안산 အန်ဆန်း



부산 부산





서울 ဆိုလ်း



[illegible]


[illegible]





[illegible]

[illegible]




[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]



[illegible]







[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***참고자료**

- 질병관리본부 결핵바로알기 (tbfree.cdc.go.kr)
- 결핵은 무슨 병인가요? 대한결핵맞호흡기학회, 질병관리본부 제작

***ကျမ်းကိုးချုပ်**

- ရောဂါရှာဖွေထိန်းသိမ်းရေး ဗဟိုဌာန တီဘီရောဂါ မှန်ကန်စွာသိရှိရေး(tbfree.cdc.go.kr)
- တီဘီဆိုတာ ဘာရောဂါလဲ။ ကိုရီးယားတီဘီနှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သုတေသန အဖွဲ့အစည်း၊ ရောဂါရှာဖွေထိန်းသိမ်းရေးမှ ရိုက်နှစ်သည်။

***자문 및 감사: 결핵연구원 교육훈련과**

* အကြံပေးခြင်းနှင့် စိစစ်ခြင်း။ ။ တီဘီရောဂါ သုတေသနပြုလုပ်သောပေးလေ့ကျင့်ရေးဌာန

တီဘီရောဂါအတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိသော ကိုရီးယားနိုင်ငံ

결핵 걱정없는 건강한 대한민국

발행처 | 대한결핵 ပုံနှိပ်တိုက် / ကိုရီးယားတီဘီတိုက်ချက်ရေးကော်မတီ

주 소 | 서울특별시 서초구 바우로로 6ၿ လိပ်စာ။ ဆိုလ်မြို့၊ ဆောချိုမြို့နယ်၊ ဘာရှေမွလင်းသွယ် ၆ လမ်း၊ ၅၇

전 화 | 82-(0)2-2085-0040~၄၆ / 82-(0)2-2085-0040~0043

팩 스 | 82-(0)2-575-၂၁၀၆ / 82-(0)2-575-9465

Email | partner@stoptb.ၿၿၿၿၿၿ / partner@stoptbk.org

www.stoptbk.org